

日東ヤスリ



創業100年 次の100年を目指して……


明治32年にこの地に初代がヤスリを造り始めてから100年。その間、常に“他のメーカーより良い製品を”というモットーでヤスリを造り続けて参りました。コストダウンを図る為の機械化、及び品質の均一化の為の焼き入れなどの計装化。また、包装のプリスターパック・ジャンコードの印刷など皆様のご要望や時代の流れに沿うよう、ヤスリメーカーとしては国内で、一番最初に取り組みで参りました。さらに、近年の目立方法として、コスト面でハイスを使わずに超鋼を使用するやり方が主力となる中、弊社では良質な目立ができない為これを使用せず、完成品の検査も抜き取りなどせずに、ほぼ全数検査を行っております。以上のように伝統に裏付けされた誠実な技術、新たな作業方式による規格工程を経て、たゆまぬ研究を続け、今後共皆様のご期待に応えるべく、努力していく所存ですので、これからもご愛顧の程、宜しくお願い致します。

日東ヤスリ製造元
株式会社 **石駒**

両刃ヤスリ

鋸用目立ヤスリです。鋸の目立の他、一般的な金属の加工にもご利用下さい。

■グリップ付のタイプもあります。 1箱1打入



呼び寸法	巾×厚(mm)	目の荒さ(特製品)	目の荒さ(一級品)
75mm	17×2.3	中目・細目・油目・精密	中目・細目・油目・精密
90mm	17×2.3	中目・細目・油目・精密	中目・細目・油目・精密
100mm	20×3.0	中目・細目・油目・精密	中目・細目・油目・精密
125mm	25×3.5	中目・細目・油目	中目・細目・油目
150mm	28×4.0	中目・細目・油目	中目・細目・油目
175mm	28×4.0		中目
200mm	28×4.0		中目

刈払機用ヤスリ

刈払機用丸鋸、草刈用巴刃の刃研ぎの他、一般的な金属の加工にもご利用下さい。

1箱1打入



両刃より肉厚で、小刃部分が丸くなっています。

小刃部分拡大図

断面図	巾×厚(mm)	品名	コミの形状
	28×5.0	ブラシカッター150mm	コミ付・グリップ付・プラスチックハンドル
	15×2.5	草刈用150mm	コミ付・グリップ付・プラスチックハンドル
		草刈用200mm	コミ付 プラスチックハンドル

チェーンソーヤスリ

チェーンソーの目立ヤスリです。チェーンソーの目立の他、一般的な金属の加工にもご利用下さい。尚、6.35mm、7.14mm、7.93mmは刈払機用丸鋸(笹刈刃など)用です。

■グリップ付のタイプもあります。 1箱1打入



吋	1/8	9/64	5/32		3/16	13/64	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	平(デブ)
mm	3.17	3.50	3.96	4.50	4.76	5.00	5.55	6.35	7.14	7.93	9.52	
俗称	3.2	3.5	4.0	4.5	4.8	5.0	5.5	6.3	7.0	8.0	9.5	

鉄工ヤスリ

金工用複目ヤスリです。ソフトメタルを除いた金属の一般加工にご利用下さい。

1箱6打入



■単目(一本目)もあります

■単目(一本目)もあります

	呼び寸法	巾×厚(mm)	目の荒さ			
平	150mm	16×4.0	荒目	中目	細目	油目
	200mm	21×5.0	荒目	中目	細目	油目
	250mm	25×6.0	荒目	中目	細目	油目
	300mm	30×7.0	荒目	中目	細目	油目
	350mm	34×7.5	荒目	中目	細目	
	400mm	36×8.5	荒目	中目		
甲丸	150mm	16×4.5	荒目	中目	細目	油目
	200mm	21×6.0	荒目	中目	細目	油目
	250mm	25×7.0	荒目	中目	細目	油目
	300mm	30×8.5	荒目	中目	細目	油目
	350mm	34×10	荒目	中目	細目	
	400mm	36×11	荒目	中目		
丸	150mm	6	荒目	中目	細目	油目
	200mm	8	荒目	中目	細目	油目
	250mm	10	荒目	中目	細目	油目
	300mm	12	荒目	中目	細目	油目
	350mm	15	荒目	中目	細目	
	400mm	18	荒目	中目		
角	150mm	6	荒目	中目	細目	油目
	200mm	8	荒目	中目	細目	油目
	250mm	10	荒目	中目	細目	油目
	300mm	12	荒目	中目	細目	油目
	350mm	15	荒目	中目	細目	
	400mm	18	荒目	中目		
三角	150mm	12	荒目	中目	細目	油目
	200mm	15	荒目	中目	細目	油目
	250mm	17	荒目	中目	細目	油目
	300mm	20	荒目	中目	細目	油目
	350mm	22	荒目	中目	細目	
	400mm	25	荒目	中目		

	呼び寸法	巾×厚(mm)	目の荒さ		
楕円	150mm	10.5×6	荒目	中目	細目
	200mm	14×9	荒目	中目	細目
	250mm	16×10	荒目	中目	細目
	300mm	19×11	荒目	中目	細目

製材ヤスリ

製材用丸鋸の目立及び旋盤加工の仕上げ、鋸の目立の他、一般的な金属の加工にもご利用下さい。


1箱1打入



	種類	巾×厚(mm)	呼び寸法(mm)
製材ヤスリ		21×3.5	200・250・300
		25×4.0	
		28×5.0	
		12	200・250
		15	

組ヤスリ

金工用複目ヤスリです。一般金属、金型、カギ、彫金等の仕上げ加工にご使用下さい。



1箱50本
 1包・5本組…… 5丁
 8本組……10丁
 10本組…10丁
 12本組…10丁
 ※セット品は1箱1組入
 ■グリップ付
 1箱……10丁
 (平・甲丸・丸・角・三角)

種類	全長	巾×厚(mm)	
腹丸	5本組 215mm		中
	8本組 200mm		中
	10本組 185mm	7.3×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.2×2.0	荒・中・細・油
蛤	5本組 215mm		
	8本組 200mm		
	10本組 185mm		
	12本組 170mm	4.2×2.2	荒・中・細・油
両甲	5本組 215mm		
	8本組 200mm		
	10本組 185mm		
	12本組 170mm	4.0×2.2	荒・中・細・油

種類	全長	巾×厚(mm)	
先細	5本組 215mm		中
	8本組 200mm	9.0×3.0	荒・中・細・油
	10本組 185mm	7.0×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.0×2.0	荒・中・細・油
楕円	5本組 215mm		中
	8本組 200mm	9.0×4.5	荒・中・細・油
	10本組 185mm	7.0×3.4	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.0×2.5	荒・中・細・油
刀刃	5本組 215mm		中
	8本組 200mm		中
	10本組 185mm	8.2×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.5×2.0	荒・中・細・油

種類	全長	巾×厚(mm)	
平	5本組 215mm	11×3.5	荒・中・細・油
	8本組 200mm	9.0×3.0	荒・中・細・油
	10本組 185mm	7.0×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.0×2.0	荒・中・細・油
甲丸	5本組 215mm	12×3.8	荒・中・細・油
	8本組 200mm	9.5×3.0	荒・中・細・油
	10本組 185mm	7.3×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.2×2.0	荒・中・細・油
丸	5本組 215mm	5.5	荒・中・細・油
	8本組 200mm	4.3	荒・中・細・油
	10本組 185mm	3.2	荒・中・細・油
	12本組 170mm	2.5	荒・中・細・油
角	5本組 215mm	5.5	荒・中・細・油
	8本組 200mm	4.3	荒・中・細・油
	10本組 185mm	3.2	荒・中・細・油
	12本組 170mm	2.5	荒・中・細・油
三角	5本組 215mm	9	荒・中・細・油
	8本組 200mm	7.5	荒・中・細・油
	10本組 185mm	6	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4	荒・中・細・油
鑄	5本組 215mm		中
	8本組 200mm	9.5×3.0	荒・中・細・油
	10本組 185mm	7.3×2.5	荒・中・細・油
	12本組 170mm	4.2×2.0	荒・中・細・油

鬼目ヤスリ

鉛工用：両面-鬼目(イバラ目) 木工用：片面-鬼目(イバラ目)
 // -シャリ目



1箱6丁入

種類	呼び寸法 (mm)		
	平	鉛工	150・200・250・300・350
甲丸	木工	150・200・250・300・350	
丸	鉛工	150・200・250・300・350	
	木工	150・200・250・300・350	

■規格サイズは鉄工ヤスリを参照下さい。

合板ヤスリ

石膏ボード、スレート、軽量コンクリート、木材、樹脂、馬蹄等の荒削りには鬼目を、仕上げ加工には裏面の複目を。



1箱6丁入

巾	38mm			43mm
規格サイズ	ミニ	250	300	350 広巾350

きりかえ有

ヤスリ - ロメモ

●単目ヤスリ

仕上げ面がきれいになり、品質の差がはっきりします。特に両刃、刈払、製材ヤスリなどは、硬い材質を使用している為、鋼を削るのに適しています。

●複目ヤスリ

従来、使用されているヤスリです。鉄材など削ったり彫金などに多く使用されます。

●鬼目ヤスリ(イバラ目) <おろし金のような目> ●シャリ目(複目に似ていますが下目の入り方が違います)
 「木工、鉛工、合板、万能ヤスリ」などは、木材、鉛のような非鉄、スレート、石膏など、普通では目づまりしやすい材料に適しています。

●波目ヤスリ

洗濯板のような目のヤスリです。板金や軽合金樹脂などの目づまりしやすい材質に適しています。

単目ヤスリ

- 両刃ヤスリ
- 刈払機用ヤスリ
- 製材ヤスリ
- プラスチック
- 鉄工ヤスリ(平・甲丸)
- 組ヤスリ(平・甲丸)

複目ヤスリ

- チェーンソーヤスリ
- 鉄工ヤスリ
- 組ヤスリ
- アルミヤスリ
- ステンレスヤスリ
- ナラシヤスリ

ホームヤスリ (ブリストルパック入)

規格サイズは中面をご覧ください。

品名	色	鉄工ヤスリ	オレンジ
両刃ヤスリ	赤	組ヤスリ	黒
刈払機ヤスリ	茶	木工ヤスリ	紫
チェーンソーヤスリ	みどり	ボードヤスリ	紫
仕上げヤスリ・他	グレー	万能ヤスリ	水色
精密ヤスリ	ピンク	ダイヤモンドヤスリ	赤・銀

両刃ヤスリ			刈払機ヤスリ			チェーンソーヤスリ	仕上げヤスリ (製材ヤスリ)	精密ヤスリ	鉄工ヤスリ	
柄なし	木柄 (1箱6丁入)	グリップ	木柄	グリップ	ブラハンドル (1箱6丁入)	グリップ (1箱6丁入)	木柄・柄なし (1箱6丁入)	グリップ (1箱6丁入)	柄なし	木柄 (1箱6丁入)

細工用・組ヤスリ							木工ヤスリ			ボードヤスリ	万能ヤスリ	
3本セット (1箱10組)	5本セット (1箱10組)	単品 (1箱6丁入)	3本セット <全長215mm> (1箱10組)	木柄 柄なし (1箱6丁入)	グリップ <全長300mm> (1箱6丁入)	(1箱6丁入)	3本セット <全長215mm> (1箱10組)	単品: 平・甲丸 丸があります。 <全長240mm> (1組6丁入)				
●グリップ付のみ												

工作用ミニヤスリ



※甲丸入・先細入があります
(1箱10組入)

ダイヤモンドヤスリ



NH4 両刃 75mm
NH4 両刃 100mm
NH3 ラッパー 平
NH3 ラッパー 甲丸

特殊ヤスリ (mm)

波目ヤスリ	平	150・200・250・300・350
	甲丸	150・200・250・300・350
	替刃 平 (フレキシブル)	300・350
アルミヤスリ	平	150・200・250
ステンレスヤスリG	平	150・200
プラスチックヤスリG	平	全長240
刃ヤスリ		大挽切・中挽切 小挽切
牛刀ヤスリ (スチール棒)		11インチ 12インチ

その他 特殊ヤスリ

- ゴムヤスリ切出型
- ナラシヤスリ (テンバヤスリ)
- チェーンソーヤスリホルダー
- コテヤスリ
- シャリ目ヤスリ
- スキーヤスリ
- ダイヤモンドホイール105
- ダイヤモンドヤスリ (各種)

※この他、特殊ヤスリ、0.5mmの板厚からの目立加工、目立によるスベリ止めなどありましたら、ご用命ください。

※予告なく包装を変える場合がありますのであらかじめご承下下さい。